

EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	11193	logic near3 (module\$1 slot\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L2	70	L1 and (sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L3	49	L2 and (rule\$1 regulat\$4 privilege\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L4	39	L3 and (transform\$7 interlock\$4 inter-lock\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L5	21	L4 and (authenticat\$4 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L6	21	L4 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L7	7674	(securit\$3 secure\$5) near3 (service\$1 task\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L8	43457	(transform\$7 near3 (controll\$4 process\$4 microcontroller\$1 micro-controller\$1)) ((interlock\$4 inter-lock\$3) near3 (task\$1 function\$1 (sub near2 function\$1) sub-function\$1 sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L9	181	L1 and L7	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L10	40	L9 and L8	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L11	66441	logic near3 (program\$4 function\$8 module\$1 slot\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L12	40	L10 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L13	40	L12 and (rule\$1 regulat\$4 privilege\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L14	17835	((709/100) or (709/103) or (709/106) or (709/225) or (709/229) or (705/64) or (705/67) or (705/75) or (726/2-7) or (726/17) or (726/30) or (707/4-5) or (707/103r) or (707/100-102) or (707/103y) or (707/104.1)).CCLS.	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L15	1532	L14 and L11	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L16	40	L13 and (task\$1 function\$1 (sub near2 function\$1) sub-function\$1 sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L17	4083	L11 near7 (combin\$3 single together)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14

EAST Search History

L18	48	L14 and L17	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L19	26	L18 and (rule\$1 regulat\$4 privilege\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L20	10	L19 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L21	25516	(transmit\$5 transmission\$1 sending deliver\$4) near4 (rule\$1 regulat\$4)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L22	48	L17 and L21	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L23	25	L22 and (task\$1 (sub near2 function\$1) sub-function\$1 sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L24	2	L23 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L25	33	L13 and (task\$1 (sub near2 function\$1) sub-function\$1 sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L26	104	L7 and (sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L27	102667	((encrypt\$4 encod\$3 translat\$4 encipher\$9 cipher\$9 crypto\$9 transform\$7) near3 (controll\$4 process\$4 microcontroller\$1 micro-controller\$1)) ((interlock\$4 inter-lock\$3) near3 ((sub near2 function\$1) sub-function\$1 sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L28	42	L26 and L27	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L29	40	L12 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L30	40	L28 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L31	39	L30 and (rule\$1 regulat\$4 privilege\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L32	18	L17 and L7	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L33	236	L17 and (authenticat\$4 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L34	114	L33 and (rule\$1 regulat\$4 privilege\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L35	75	L34 and (task\$1 (sub near2 function\$1) sub-function\$1 sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14

EAST Search History

L36	22	L35 and L27	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L37	17	L36 and ((securit\$3 secure\$5 safe\$2 protect\$4) near5 (service\$1 task\$1 function\$7) service\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L38	1071	L15 and ((securit\$3 secure\$5 safe\$2 protect\$4) near5 (service\$1 task\$1 function\$7) service\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L39	633	L38 and (rule\$1 regulat\$4 privilege\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L40	366	L39 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L41	104	L40 and L27	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L42	0	L41 and L17	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L43	27	L18 and ((securit\$3 secure\$5 safe\$2 protect\$4) near5 (service\$1 task\$1 function\$7) service\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L44	11193	logic near3 (module\$1 slot\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L45	70	L44 and (sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L46	49	L45 and (rule\$1 regulat\$4 privilege\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L47	39	L46 and (transform\$7 interlock\$4 inter-lock\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L48	66441	logic near3 (program\$4 function\$8 module\$1 slot\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L49	43457	(transform\$7 near3 (controll\$4 process\$4 microcontroller\$1 micro-controller\$1)) ((interlock\$4 inter-lock\$3) near3 (task\$1 function\$1 (sub near2 function\$1) sub-function\$1 sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L50	7674	(securit\$3 secure\$5) near3 (service\$1 task\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L51	181	L44 and L50	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L52	40	L51 and L49	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L53	40	L52 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L54	40	L53 and (rule\$1 regulat\$4 privilege\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14

EAST Search History

L55	40	L54 and (task\$1 function\$1 (sub near2 function\$1) sub-function\$1 sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L56	17835	((709/100) or (709/103) or (709/106) or (709/225) or (709/229) or (705/64) or (705/67) or (705/75) or (726/2-7) or (726/17) or (726/30) or (707/4-5) or (707/103r) or (707/100-102) or (707/103y) or (707/104.1)).CCLS.	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L57	1532	L56 and L48	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L58	4083	L48 near7 (combin\$3 single together)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L59	48	L56 and L58	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L60	26	L59 and (rule\$1 regulat\$4 privilege\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L61	10	L60 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L62	25516	(transmit\$5 transmission\$1 sending deliver\$4) near4 (rule\$1 regulat\$4)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L63	48	L58 and L62	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L64	21	L47 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L65	25	L63 and (task\$1 (sub near2 function\$1) sub-function\$1 sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L66	2	L65 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L67	33	L54 and (task\$1 (sub near2 function\$1) sub-function\$1 sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L68	104	L50 and (sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L69	102667	((encrypt\$4 encod\$3 translat\$4 encipher\$9 cipher\$9 crypto\$9 transform\$7) near3 (controll\$4 process\$4 microcontroller\$1 micro-controller\$1)) ((interlock\$4 inter-lock\$3) near3 ((sub near2 function\$1) sub-function\$1 sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L70	42	L68 and L69	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L71	40	L53 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14

EAST Search History

L72	40	L70 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L73	39	L72 and (rule\$1 regulat\$4 privilege\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L74	18	L58 and L50	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L75	236	L58 and (authenticat\$4 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L76	21	L47 and (authenticat\$4 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L77	114	L75 and (rule\$1 regulat\$4 privilege\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L78	75	L77 and (task\$1 (sub near2 function\$1) sub-function\$1 sub-task\$1 (sub near2 task\$3) subtask\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L79	22	L78 and L69	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L80	17	L79 and ((securit\$3 secure\$5 safe\$2 protect\$4) near5 (service\$1 task\$1 function\$7) service\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L81	1071	L57 and ((securit\$3 secure\$5 safe\$2 protect\$4) near5 (service\$1 task\$1 function\$7) service\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L82	633	L81 and (rule\$1 regulat\$4 privilege\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L83	366	L82 and (authentic\$7 authori\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L84	104	L83 and L69	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L85	0	L84 and L58	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14
L86	27	L59 and ((securit\$3 secure\$5 safe\$2 protect\$4) near5 (service\$1 task\$1 function\$7) service\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/11/20 11:14